

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

Školní 150, Trutnov 541 01

(oprávněná organizace k provádění archeologických výzkumů dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění)

vážená paní
Iveta Šlapáková
SB Projekt s.r.o.
Pouchovská 533/52 A
500 03 Hradec Králové

vyřizuje Mgr. Ondřej Tůma, tel. 723 948 756
tuma@muzeumtrutnov.cz

V Trutnově dne 29. 4. 2019

Věc: Písemné vyjádření podle zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění k realizaci staveb „IZ-12-2000889, ŘSD – Poříčí přeložka 35kV SO414“ v k. ú. Poříčí u Trutnova, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký.

Písemné vyjádření

podle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, na základě žádosti paní Ivety Šlapákové, která zastupuje firmu SB Projekt s. r. o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín.

Stavebník: ČEZ Distribuce, a. s.

Zhotovitel stavby: -

Předložená dokumentace ke stavbě: 1x žádost o vyjádření
1x polohopisný výkres


Výše uvedená stavba se nachází na „území s archeologickými nálezy“.

Databáze archeologických akcí Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. eviduje doposud v prostoru katastru dotčeného stavbou minimálně 3 pozitivní archeologická zjištění. V dotčeném katastru je Národním památkovým ústavem evidován jeden polygon území s archeologickými nálezy (dále jen ÚAN) kategorie I (prokázané území) a jeden polygon ÚAN kategorie II (předpokládané území). Neexistují žádné argumenty pro vyloučení přítomnosti pozůstatků areálů aktivit pravěkého, středověkého a raně novověkého stáří.

Vybraná archeologická zjištění

Kat. úz. Poříčí u Trutnova

- hrad na Zámeckém Vrchu (Wolf, V. - Sigl, J. – Jirásek, L. 1987) – vrcholný-pozdní středověk
- areál elektrárny mincovní depot (Veselý, J. 1958) – vrcholný středověk
- štípaná industrie (Burdychová, H. 2005) – pozdní paleolit



MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

Školní 150, Trutnov 541 01

(oprávněná organizace k provádění archeologických výzkumů dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění)

Dopad prací uvedených v žádosti na předmětné území:

Realizace záměru nese potencionální riziko narušení archeologických terénních situací a též likvidaci vzájemných vztahů mezi movitými a nemovitými archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu bude nezbytné zajistit odborný dohled archeologa při realizaci všech zásahů to terénu.

Doporučení pro zachování archeologických hodnot území

Při veškerých zásazích do terénu je nutné zajistit odborný dohled archeologa, který v případě nálezu zajistí záchranu movitých a nemovitých prvků archeologického kulturního dědictví, jejich identifikaci, prostorovou a popisnou dokumentaci, vyzvednutí, ošetření, konzervaci a odborné vyhodnocení. Vzhledem ke stavu území a rozsahu staveniště je pravděpodobnost archeologického nálezu relativně nízká. Doporučený postup záchranného archeologického výzkumu: staveniště rekognoskovat průběžnými návštěvami archeologa organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů.

Za tímto účelem doporučujeme:

- 1) Nejméně v předstihu 21 dní před zahájením stavebních prací stavebník oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. Letenská 4, 110 00 Praha 1 (dle § 22 odst. 2 zákon 20/1987 Sb.).
- 2) Stavebník před zahájením stavebních prací kontaktuje s předstihem nejméně 5 dní organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (§ 21, zákon 20/1987 Sb.), které zašle dokumentaci ke stavbě podle konkrétního požadavku a uzavře s touto organizací Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě dle § 22, odst. 1 zákona 20/1987 Sb.
- 3) Stavebník v souladu s § 22 odst. 2 umožní oprávněné organizaci provést na základě uzavřené Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu záchranný výzkum.

V případě jakýchkoliv přání a dotazů se obraťte na uvedený kontakt

S pozdravem

Mgr. Ondřej Tůma
archeolog



PhDr. Vlastimil Málek
ředitel