


O1  
O2

Pracovní místo  
krátkodobé stabilní  
dvoupruh  
jízdní pruh

OK 230



1) A 15 dle potřeby

Například pokud je v daném úseku místo s dohledem menším než 50 m  
+ případně E4 (500 m až 2 km)  
+ případně E 13 (např. SEKÁNÍ TRÁVY)  
ŽZ fluo, a třída RA3 – doporučeno  
Údaj na E4 se zaokrouhlí na 200 m

Při rychlosti vyšší než 60 km/h je značka  
A 15 doporučena vždy  
NEBO  
pracovník s červeným praporkem



Dopravní kužely  
výška min. 0,5 m  
odstup max. 9 m

0) Prac. vozidlo/prac. místo  
na vozidle světelná šipka  
nebo rampa (doporučeno)


Dopravní kužely 5x  
výška min. 0,5 m  
první kužel se světlem L8H

2) Délka dle typu (význam, hustota provozu atd.) komunikace a reálné rychlosti – viz tabulka 2

3) Snížení rychlosti B20a podle místních podmínek;  
zákaz předjíždění B21a dle potřeby



Pracovní místo  
krátkodobé stabilní  
dvoupruh  
jízdní pruh




- 1) při dohledu menším než 150 m  
A15 + případně E4 (500 m až 3 km)  
zvýraznění ZZ fluo., třída RA3  
údaj na E4 se zaokrouhlí na 500 m  
NEBO  
pracovník s červeným praporkem



Koncová uzávěra se vyznačí, pokud je pracoviště i před vozidlem

Dopravní kužely, výška min. 0,5 m  
odstup max. 9 m



Pracovní vozidlo/pracovní místo  
na vozidle světelná šípka nebo rampa – doporučeno

Dopravní kužely 5x, výška min. 0,5 m  
první kužel se světlem LBH

2) snížení rychlosti B20a podle šírky  
pruhu x, viz schéma 033

3) délka bezpeč. zóny dle tabulky 2

(BO) 50-70 2)



100-250 1)



Pracovní místo

krátkodobé stabilní

dvoupruh

jízdní pruh (zvýšená ochrana)

Koncová uzávěra se vyznačí, pokud je pracoviště i před vozidlem

Dopravní kužely, výška min. 0,5 m  
odstup max. 9 m

Pracovní vozidlo/pracovní místo

\*) Délka bezpeč. zóny dle tabulky 1

0 Ochranné nebo pracovní vozidlo  
S8c nebo světelná rampa  
NEBO výstražný vozík malý

- 1) při dohledu menším než 150 m  
A15 + případně E4 (500 m až 3 km)  
zvýraznění ZZ fluo., třída RA3  
Gdaj na E4 se zaokrouhlí na 500 m  
NEBO  
pracovník s červeným praporkem

